

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **parc. č. 1914/3, k.ú. Bukovec u Jablunkova**

PSC, obce: **739 84 Bukovec**

K.ú., parcelní č.: **Bukovec u Jablunkova, 1914/3**


Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztahná plocha: **228,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,22 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	26,6 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	62,4 kWh/(m ² .rok)	A
	Vytápění	36,6 kWh/(m ² .rok)	A
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	2,6 kWh/(m ² .rok)	B
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	20,7 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	2,5 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **593 867.0**

Vyhotoveno dne: **13. květen 2024**

Podpis:

